

ΘΕΜΑ Α

Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω ημιτελείς προτάσεις Α1 έως Α5 και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί στη λέξη ή στη φράση η οποία συμπληρώνει σωστά την ημιτελή πρόταση.

Α1. Η ισταμίνη προκαλεί:

- α. μείωση της διαπερατότητας των αγγείων
- β. σύσπαση των λείων μυϊκών ινών
- γ. αναστολή της εκκριτικής δραστηριότητας των βλεννογόνων αδένων
- δ. κανένα από τα παραπάνω.

Μονάδες 5

Α2. Τα βακτήρια δεν διαθέτουν:

- α. πλασμίδια
- β. ριβοσώματα
- γ. μεμβρανώδη οργανίδια
- δ. κυτταρικό τοίχωμα.

Μονάδες 5

Α3. Τα νιτροποιητικά βακτήρια μετατρέπουν:

- α. το ατμοσφαιρικό άζωτο σε νιτρικά ιόντα
- β. το ατμοσφαιρικό άζωτο σε αμμωνία
- γ. τα νιτρικά ιόντα σε μοριακό άζωτο
- δ. την αμμωνία σε νιτρικά ιόντα.

Μονάδες 5

Α4. Με τον όρο ποικιλότητα εννοούμε:

- α. τα διαφορετικά είδη οργανισμών που υπάρχουν σ' ένα οικοσύστημα
- β. τους οργανισμούς των οικοσυστημάτων που δεν φωτοσυνθέτουν
- γ. τους οργανισμούς ενός οικοσυστήματος που ανήκουν στο ίδιο είδος
- δ. τις σχέσεις που αναπτύσσονται μεταξύ των βιοτικών και αβιοτικών παραγόντων ενός οικοσυστήματος.

Μονάδες 5

Α5. Τα μονοτρήματα είναι θηλαστικά που:

- α. είναι πρόγονοι των καγκουρά
- β. διαθέτουν πλακούντα
- γ. γεννούν αυγά
- δ. γεννούν μικρά.

Μονάδες 5

ΘΕΜΑ Β

Β1. Να μεταφέρετε στο τετράδιό σας τη σωστή αντιστοιχία καθενός όρου της Στήλης Ι με ένα μόνο όρο της Στήλης ΙΙ (περισεύει ένας όρος στη στήλη ΙΙ):

	Στήλη Ι		Στήλη ΙΙ
α.	Λιπαρά οξέα	1.	Ανταγωνίζονται τους παθογόνους μικροοργανισμούς και εμποδίζουν την εγκατάστασή τους στην επιφάνεια του δέρματος
β.	Ιντερφερόνες	2.	Προκαλούν τοπικό οίδημα
γ.	Μη παθογόνοι μικροοργανισμοί	3.	Παγίδευση και απομάκρυνση των μικροοργανισμών
δ.	Βλεφαριδοφόρο επιθήλιο	4.	Πλέγμα πρωτεϊνικής σύστασης
ε.	Βλεννογόνος στομάχου	5.	Διασπά το κυτταρικό τοίχωμα των βακτηρίων
στ.	Κεράτινη στιβάδα	6.	Καταστρέφει τα περισσότερα μικρόβια που εισέρχονται με την τροφή
ζ.	Λυσοζύμη	7.	Φραγμός στην είσοδο του μικροβίου
η.	Ινώδες	8.	Παράγονται από κύτταρα προσβεβλημένα από ιό
		9.	Δυσμενές χημικό περιβάλλον για τα μικρόβια.

Μονάδες 8

B2. Σύμφωνα με τη σύγχρονη σύνθεση για την εξέλιξη, να αναφέρετε τους παράγοντες που διαμορφώνουν την εξελικτική πορεία.

Μονάδες 3

B3. Να περιγράψετε τις τέσσερις βασικές παρατηρήσεις στις οποίες βασίζεται η θεωρία της φυσικής επιλογής.

Μονάδες 8

B4. Ο παρακάτω πίνακας απεικονίζει παθογόνα πρωτόζωα, τον τρόπο μετάδοσης και την παθογόνο δράση τους / ασθένεια. Να μεταφέρετε τον πίνακα στο τετράδιό σας και να συμπληρώσετε τα κενά.


Παθογόνα πρωτόζωα	Τρόπος μετάδοσης	Παθογόνος δράση / ασθένεια
Πλασμώδιο		
	Μύγα τσε-τσε	
		Προσβάλλει πνεύμονες, ήπαρ, σπλήνα και προκαλεί αποβολές στις εγκύους

Μονάδες 6

ΘΕΜΑ Γ

Η **Εικόνα 1** αναπαριστά ένα υδάτινο οικοσύστημα που περιλαμβάνει ένα ποτάμι το οποίο καταλήγει σε λίμνη. Γύρω από το οικοσύστημα αυτό υπάρχουν καλλιεργούμενοι αγροί στους οποίους χρησιμοποιούνται λιπάσματα και μη βιοδιασπώμενα εντομοκτόνα (π.χ. DDT). Επιπλέον, στη λίμνη καταλήγουν τα αστικά λύματα μιας παρακείμενης πόλης χωρίς προηγούμενη επεξεργασία.

Ένα πρωί, οι κάτοικοι της πόλης παρατήρησαν μεγάλο αριθμό νεκρών ψαριών στην επιφάνεια της λίμνης.



Εικόνα 1

Γ1. Ποιο φαινόμενο σχετίζεται με τη μαζική θανάτωση των ψαριών; (μονάδες 2) Περιγράψτε τα στάδια που οδήγησαν στη θανάτωση των ψαριών. (μονάδες 8)

Μονάδες 10

Γ2. Τοξικολογική εξέταση στους ιστούς πουλιών που τρέφονται με τα ψάρια της λίμνης, υπέδειξε συγκέντρωση DDT ίση με 10^3 mg/kg.

Με δεδομένο ότι η τροφική αλυσίδα της λίμνης περιλαμβάνει φυτοπλαγκτόν, ζωοπλαγκτόν, ψάρια και πουλιά, η συγκέντρωση του DDT στους ιστούς των υπόλοιπων οργανισμών της τροφικής αλυσίδας αναμένετε να είναι υψηλότερη, χαμηλότερη ή ίση; (μονάδες 2) Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. (μονάδες 7)

Μονάδες 9

Γ3. Μετά τη μαζική θανάτωση των ψαριών οι αγρότες της περιοχής αποφάσισαν να εφαρμόσουν δύο οικολογικούς τρόπους εμπλουτισμού του εδάφους με άζωτο. Να αναφέρετε τους δύο αυτούς τρόπους (μονάδες 2) και να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. (μονάδες 4)


Μονάδες 6

ΘΕΜΑ Δ

Δ1. Στο **Σχήμα 1** παρουσιάζεται η συγκέντρωση αντισωμάτων στον οργανισμό του Δομήνικου (καμπύλη Α) και της Γαλάτειας (καμπύλη Β). Και στους δύο η ανοσία έναντι του αντιγόνου προκλήθηκε με τεχνητό τρόπο.

Ποιος τύπος ανοσίας αντιστοιχεί στην καμπύλη Α και ποιος στην καμπύλη Β; (μονάδες 2) Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. (μονάδες 8)


Μονάδες 10



Σχήμα 1

- Δ2. Μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα, ο Δομήνικος και η Γαλάτεια μολύνονται από το ίδιο αντιγόνο του ερωτήματος Δ1. Επιλέξτε ποια από τις δύο ακόλουθες καμπύλες (I και II του Σχήματος 2) αντιστοιχεί στην ανοσολογική απόκριση του καθενός. (μονάδες 2) Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας. (μονάδες 7)

Μονάδες 9



Σχήμα 2

- Δ3. Νεαρό άτομο είχε σεξουαλική επαφή χωρίς προφυλάξεις. Μετά από 2 ημέρες μεταβαίνει στο νοσοκομείο για έλεγχο μόλυνσης από τον ιό HIV. Μπορεί η διάγνωση της νόσου να βασιστεί στην ανίχνευση αντισωμάτων έναντι του ιού; (μονάδες 2) Αιτιολογήστε την απάντησή σας. (μονάδες 4)

Μονάδες 6

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ Α

- A1. → β.
A2. → γ.
A3. → δ.
A4. → α.
A5. → γ.

ΘΕΜΑ Β

- B1. α. → 9.
β. → 8.
γ. → 1.
δ. → 3.
ε. → 6.
στ. → 7.
ζ. → 5.
η. → 4.

B2. Ποικιλομορφία, Φυσική επιλογή, Γενετική απομόνωση.

B3. Σελ. 125 – 126, Παρατηρήσεις 1, 2, 3, 4.

B4.

Παθογόνα πρωτόζωα	Τρόπος μετάδοσης	Παθογόνος δράση/ασθένεια
Πλασμώδιο	Κουνούπια	Ελονοσία
Τρυπανόσωμα	Μύγα τσε-τσε	Ασθένεια του ύπνου
Τοξόπλασμα	Κατοικίδια ζώα	Προσβάλλει πνεύμονες, ήπαρ, σπλήνα και προκαλεί αποβολές στις εγκύους

ΘΕΜΑ Γ

- Γ1.** Ευτροφισμός, στο φαινόμενο αυτό το υδάτινο οικοσύστημα αφού δεχθεί τα αστικά λύματα.... Πεθαίνουν από ασφυξία σελ 108.
- Γ2.** Η συγκέντρωση θα είναι χαμηλότερη στα υπόλοιπα τροφικά επίπεδα. Πιο συγκεκριμένα,
1^ο τροφικό επίπεδο : παραγωγοί : φυτοπλαγκτόν 1 mg/kg
2^ο τροφικό επίπεδο : καταναλωτές 1^{ης} τάξης : ζωοπλαγκτόν 10 mg/kg
3^ο τροφικό επίπεδο : καταναλωτές 2^{ης} τάξης : ψάρια 100 mg/kg
4^ο τροφικό επίπεδο : καταναλωτές 3^{ης} τάξης : πουλιά 1000 mg/kg
Σελ.77: «έχει υπολογιστεί ότι μόνο τα 10%... συνεπώς και η βιομάζα τους». Το DDT είναι μη βιοδιασπώμενη ουσία και συνεπώς δεν διασπάται και δεν μεταβολίζεται από τους οργανισμούς αλλά συσσωρεύεται στους ιστούς τους.
Σελ.110: «το φαινόμενο αυτό... βιοσυσσωρευση».
- Γ3.** Σελ.88: «Οι δυο πιο οικολογικοί τρόποι... να μην εξασθενεί».

ΘΕΜΑ Δ

- Δ1.** Καμπύλη Α : ενεργητική ανοσία
Καμπύλη Β : παθητική ανοσία .

Η ενεργητική ανοσία με τεχνητό τρόπο γίνεται με την χορήγηση εμβολίου, το οποίο περιέχει νεκρούς ή απενεργοποιημένους μικροοργανισμούς ή τμήματά τους. Το εμβόλιο όπως θα έκανε και ο ίδιος ο μικροοργανισμός ενεργοποιεί τον ανοσοβιολογικό μηχανισμό για να παράγει αντισώματα και κύτταρα μνήμης. Συνεπώς προκαλεί πρωτογενή ανοσοβιολογική απόκριση, η οποία αναπαρίσταται στην καμπύλη Α όπου παρατηρείται καθυστέρηση στην παραγωγή των αντισωμάτων και μικρή συγκέντρωση.

Η παθητική ανοσία με τεχνητό τρόπο γίνεται με την χορήγηση ορού, ο οποίος περιέχει έτοιμα αντισώματα που έχουν παραχθεί από άλλο οργανισμό για αυτό παρατηρείται στην καμπύλη Β αιφνίδια υψηλή συγκέντρωση αντισωμάτων που παραμένουν για λίγο σταθερή και στην συνέχεια μειώνεται.

- Δ2.** Καμπύλη 1 : Δομήνικος
Καμπύλη 2 : Γαλάτεια

Ο Δομήνικος διαθέτει κύτταρα μνήμης, επομένως ενεργοποιεί την δευτερογενή ανοσοβιολογική απόκριση καθώς παρατηρείται άμεση και υψηλή συγκέντρωση αντισωμάτων. Η Γαλάτεια στην οποία είχε χορηγηθεί ορός δεν διαθέτει κύτταρα μνήμης για αυτό κάνει πρωτογενή ανοσοβιολογική απόκριση κάτι που φαίνεται από την καθυστέρηση στην παραγωγή των αντισωμάτων και τη μικρή τους συγκέντρωση.

- Δ3.** Σελ 48: «Διάγνωση της ασθένειας ... γι' αυτόν». Συνεπώς στις 2 ημέρες δεν θα μπορεί να γίνει διάγνωση της ασθένειας με ανίχνευση αντισωμάτων.

Επιμέλεια:

Κανδηλογιαννάκη Μαρία, Ρενιέρη Έλλη, Βακωνάκη Έλενα, Λαμπράκη Κάλια, Γκόντας Γιάννης